

### Nome do produto:

Bucim Atex rosca M25, cabos de Ø13-18mm, em poliamida, ABB

### Imagem do produto:

### Referência:

Reference: 15.10.OR.EXCGM25SL



### Curta descrição:

### Descrição do produto:


### Características:

- 15.10 - Marca do produto: : ABB Kopex
- 15.10 - Materiais: : Nylon (Poliamida)
- 15.10 - Acessórios não incluídos: : Porca de aperto
- 15.10 - Métrica: : M25
- 15.10 - Passo de rosca: : 1,5mm
- 15.10 - Cor exterior: : Negro
- 15.10 - Comprimento rosca (medida L na foto): : 15mm
- 15.10 - Diâmetro de cabos a inserir: : 13 - 18 mm
- 15.10 - Proteção IP: : IP66 / IP68
- 15.10 - Temperatura de trabalho: : -40°C a +80°C
- 15.10 - Certificação ATEX (Poeiras): : Ex tb IIIC Db
- 15.10 - Certificação ATEX (Gases): : Ex e IIC Gb
- 15.10 - Certificações ATEX: : IMQ 13 ATEX 016X, IECEx IMQ 13.0005X

15.10 - Outras certificações: : EN/IEC 60079-0, 60079-7, 60079-11, 60079-11-31

## Opções:

### Galeria de imagens:





### Certification and standards

Approved to: EN/IEC 60079-0, 60079-7, 60079-11, 60079-31  
EC TYPE Examination Certificate:  
IMQ 13 ATEX 016X, IECEx IMQ 13.0005X  
Ex e IIC Gb  
Ex tb IIC Db  
IP test: IP66-IP68  
Temperature: -40°C to +80°C

