

Nome do produto:

Ficha Industrial ATEX macho 2P+T, 16A, 230V, IP66, terminais de parafusos

Imagem do produto:

Referência:

Reference: 15.04.OR.218.EX1633



Curta descrição:

AtributoValorCorrente nominal 16AConector Macho/Conector Fêmea Conector MachoFormato de pólo 2P + TVoltagem nominal 230VTipo de montagem Conjunto de cabosGénero MachoOrientação Corporal FrenteMétodo de rescisão ParafusoÍndice de Proteção IP IP66Cor AzulTemperatura máxima de operação +60°C Temperatura Mínima de Operação -25°C

Grupo e categorias EX

II 2D

Proteção ao pó

Ex tb IIIC T90°C Db IP66

Descrição do produto:

Características:



Opções:

Galeria de imagens:



Group and categories EX	II 2D
Dust protection	Ex tb IIIC T90°C Db IP66



Mounting version	PORTABLE
Colour	BLUE
Material	THERMOPLASTIC
Protection degree	Splash proof
Protection degree IP	IP66
Types of available outlets	STRAIGHT
Contact material	CuZn (brass)
Surface treatment contacts	Nickel-plated
Cable entry	CABLE GLAND
Ambient temperature Ta min	-25 °C
Ambient temperature Ta max	60 °C

