

#### Nome do produto:

## Fonte de alimentação ATEX 120W 48Vdc calha DIN

## Imagem do produto:

## Referência:

Reference: 15.14.GD.TIB120-148EX



# Curta descrição:

## Descrição do produto:

#### **Características:**

15.14 - Nome do Produto: : Fonte de alimentação ATEX de 120W, saída 48Vdc em calha DIN

15.14 - Categoria do produto: : Fontes de alimentação ATEX em calha DIN

15.14 - Marca do produto: Traco Power

15.14 - Máxima potência de saída:: 120W

15.14 - Tensão de saída: : 48Vdc

15.14 - Tensão ajustável: : 48Vdc (de 47,0Vdc - 56,0Vdc)

15.14 - Máxima corrente de saída:: 2500mA

15.14 - Eficiência: : 95%

15.14 - Modo de fixação: : Em calha DIN

15.14 - garantia: : 3 anos

15.14 - Certificação ATEX (poeiras):: Não

15.14 - Certificação ATEX (Gases):: EX II2G EX nA nC IIC T4 GC

15.14 - Outras certificações: : Verifique nas fotos do produto

#### FICHA TÉCNICA DE PRODUTO



15.14 - Tipo de tensão de entrada: : Monofásica

15.14 - Tensão de entrada: : 85 - 265 Vac

15.14 - Tipo de tensão de saída:: Tensão contínua

15.14 - Largura: : 36mm 15.14: - Altura: : 124,2mm

15.14 - Profundidade:: 114,2mm

15.14 - Temperatura (máxima operacional): :  $+70^{\circ}$ C 15.14 - Temperatura (mínima operacional):  $-40^{\circ}$ C

15.14 - Peso: : 461g

# **Opções:**

# Galeria de imagens:

